

ROCKOT CYCLONE

R5



ROCKOT R5

CYCLONE



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 169FMM

Объем, см³ : 223

Мощность двигателя, лс: 17

Система охлаждения: Воздушная

Система питания: Карбюратор NIBBI PE28

Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5)

Рама: Хром-молибденовая усиленная

Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ

перевернутого типа 51/54-830 мм однокартридная

регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия

Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 460 мм

нерегулируемый

Прогрессия с рычажной системой

Тормоза: Дисковые гидравлические

Колеса пер/зад: 21/18

Колесная база, мм: 1300

Габариты, мм: 1930x800x1200

Объем бензобака, л: 7,5

Сухой вес, кг: 114



ROCKOT R5


CYCLONE



ROCKOT R5 CYCLONE



Алюминиевый глушитель



Выхлопная труба из нержавеющей стали



Армированная защита рук



LED фара



Кроссовая резина



Кик-стартер




Прогрессия с рычажной системой

Хром-молибденовая усиленная рама

ROCKOT R5

CYCLONE

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
51/54-830 НЕ РЕГУЛИРУЕМАЯ



КАРБЮРАТОР
NIBBI PE28



УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ



ДИСКОВЫЕ
ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТМ



СТАЛЬНОЙ
МЯТНИК




ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 169FMM
ОБЪЕМ 223 см³
СКЛАДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛАПКА КПП



ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ SFR 520H
ЛОВУШКА ЦЕПИ

ROCKOT R5 CYCLONE



**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ
МАТЕРИАЛА ОБИВКИ**



ROCKET R5 CYCLONE

Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28



Качественные грипсы



Короткоходная ручка газа



Алюминиевая
ТРАВЕРСА



ROCKOT R5

CYCLONE



**МОНОАМОРТИЗАТОР
ККЕ 460 ММ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ**



БАК 7,5л




**АРМИРОВАННЫЕ
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ**



**АЛЮМИНИЕВАЯ
ФРЕЗЕРОВАННАЯ ВЕДОМАЯ
ЗВЕЗДА 47 ЗУБЬЕВ**




ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ 240ММ



**АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЫЕ
СТУПИЦЫ**

ROCKOT

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ



WWW.ROCKOT-MOTORS.RU

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ! КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!